



Plats och tid	Stadshuset Vetlanda, kl. 13.30-14.45
Beslutande	Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Börje Andreasson (S) Sten Johansson (M) 2:e vice ordförande Henrik Freij (M)
Tjänstgörande ersättare	Jörgen Samuelsson (L) Catarina Rönnung (S) Mikael Loberg (SD)
Övriga deltagare	Jeanette Toll §§ 89–91 Jessica Olsson §§ 92–97 Linda Almqvist §§ 98–109 Per-Erik Paulsson §§ 110–111
Utses att justera	Henrik Freij
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen måndagen den 6 september 2021

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer 89–112
	Eva-Lott Karlsson	
Ordförande	_____	
	Sven-Åke Karlsson	
Justeringsperson	_____	
	Henrik Freij	

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget:	2021-09-07
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):	2021-09-28
Förvaringsplats för protokollet:	Miljö- och byggförvaltningen



§ 89

Dnr MB-2021-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda inte informerats innan installation av köldmedieaggregaten LK01 innehållandes 16,08 ton koldioxidekvivalenter och LK 02 innehållandes 9,40 ton koldioxidekvivalenter.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande 2020. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin informationsplikt innan installation av köldmedieaggregat.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, till exempel att information ska ges till tillsynsmyndigheten innan installation av köldmedieaggregat innehållandes 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Lagrum

Den operatör som avser att installera en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering informera tillsynsmyndigheten om detta enligt § 14 i förordningen om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på information innan installation av aggregat innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 89

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 90

Dnr MB-2021-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda inte informerats innan installation av köldmedieaggregat KA4 innehållandes 16,08 ton koldioxidkvalenter.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande 2020. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin informationsplikt innan installation av köldmedieaggregat.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, till exempel att information ska ges till tillsynsmyndigheten innan installation av köldmedieaggregat innehållandes 14 ton koldioxidkvalenter eller mer. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Lagrums

Den operatör som avser att installera en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton koldioxidkvalenter eller mer ska innan installation eller konvertering informera tillsynsmyndigheten om detta enligt § 14 i förordningen om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 19 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på information innan installation av aggregat innehållandes över 14 ton koldioxidkvalenter (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 90

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 91

Dnr MB-2021-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar x, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är för sent inskickad kontrollrapport för år 2020.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2020. Kontrollrapporterna inkom 9 april 2021 vilket är efter föreskriven tid som var 31 mars 2021.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, till exempel att rapport från läckagekontroll av köldmedieanläggningar ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter att kontrollen utförts. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Lagrum

Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidkvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav. Om operatören är försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen om miljösanktionsavgifter.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 91

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 92

Dnr MB-2021-x

Föreläggande vid vite att forsla bort fordon och färgburkar

Fastighet x

Fordonsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 3 000 kronor, att förelägga x att forsla bort lastbilen med registreringsnummer x samt färgburkarna på dess flak, senast 1 månad efter att de tagit del av detta beslut.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har fått in ett klagomål på att det står ett övergivet fordon på fastigheten x.

Ett platsbesök gjordes den 23 juni 2021 och det konstaterades att det finns en gammal lastbil med registreringsnummer x som x står som ägare till. Lastbilen har varit avställd sedan 2016 och i kombination med dess skick bedöms den vara en skrotbil. På flaket finns en stor mängd med färgburkar varav en del inte är tomma. Vid ett uppföljande besök den 10 augusti 2021 stod lastbilen, med burkarna på flaket, fortfarande kvar.

Ärendet är kommunicerat i skrivelse MB-2021-x. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att lastbilen samt burkarna på dess flak är ett farligt avfall som x inte har omhändertagit korrekt trots att de har blivit informerade om gällande lagstiftning. Det är därmed befogat att med vite förelägga x att forsla bort lastbilen, och burkarna på flaket, som står övergiven på fastigheten x.

Lagrum

Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

I 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.



Forts § 92

Upplysningar

Fordon som förvaras måste ställas upp på ett säkert sätt. Kan ett fordon klassas som uttjänt eller som skrot, räknas den som farligt avfall. Detta innebär att fordonet måste förvaras under tak och på en tät platta (garage) så att olja, bensin och andra vätskor inte kan förorena marken. Ett fordon kan bedömas vara uttjänt när det till exempel är i ett sådant skick att det inte är lämpligt att reparera, det har varit avregistrerat under en längre tid, identifikationsnummer saknas eller bedöms vara en miljörisk.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Fotografier tagna den 23 juni 2018



§ 93

Dnr MB-2020-x

Utdömande av vite

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 5 000 kronor för verksamhetsutövare x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då han inte har skickat in en kopia på kontrollrapport från nyligen utförd kontroll av cistern med tillverkningsnummer x till miljö- och byggnämnden, i enlighet med föreläggande förenat med vite § x-2021.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x-2021 förelagt x vid ett vite om 5 000 kr att senast 3 månader efter att han har tagit del av beslutet skicka in en kopia på kontrollrapport från nyligen utförd kontroll av cistern med tillverkningsnummer x till miljö- och byggnämnden. x skrev på delgivningskvittot den 11 maj 2021 och har inte överklagat beslutet.

Miljö- och byggnämnden har inte tagit emot någon kontrollrapport från x.

Motivering

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x-2021, inte har varit uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 11 augusti 2021 då miljö- och byggnämnden inte har tagit emot en kopia på utförd kontroll av den aktuella cisternen. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att vitet ska dömas ut.



Forts § 93

Lagrum

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

I 3 kapitlet 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) framgår att kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten är den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket i detta fall är miljö- och byggnämnden.

Enligt 5 kapitlet 9 § i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3) ska S-cisterner större än 1 m³ och med inre korrosionsskydd och utvändigt målning kontrolleras minst vart tolfte år.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut § x-2021
Delgivningskvitto



§ 94

Dnr MB-2019-x

Återtagande av föreläggande vid vite att förhindra avrinning och läckage från gödselplatta

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta vitesföreläggandet § 2021-x att vidta åtgärder så att avrinning eller läckage från gödselplattan på fastigheten x inte sker till omgivningen.

Ärende

Vid tillsynsbesök av lantbruksverksamheten uppmärksammade miljö- och byggförvaltningen att betydande läckage skedde från gödselplattan. Miljö- och byggnämnden förelade x vid vite att vidta åtgärder så avrinning eller läckage från gödselplattan på fastigheten x inte sker till omgivningen.

Efter att beslutet fattats har x vidtagit åtgärder så stallgödsel kan förvaras på gödselplattan utan att avrinning eller läckage sker. Miljö- och byggförvaltningen har varit på plats och kontrollerat denna uppgift.

Motivering

Miljö- och byggnämnden har konstaterat att det inte längre finns någon uppenbar risk för att avrinning eller läckage från gödselplattan kommer att ske. Vitesföreläggandet har därmed förlorat sin betydelse och ska återtas.

Beslutet skickas till

x



§ 95

Dnr MB-2015-x

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, personnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

Ärende

Den 15 juni 2021 gjorde miljö- och byggförvaltningen ett besök på fastigheten då x hade lämnat in en ansökan om tillstånd att inrätta en ny avloppsanordning. Det kunde då konstateras att en avloppsanordning nyligen inrättats då ett minireningsverk och en skärande pump med tillhörande ledningar precis hade grävts ner. Närvarade vid besöket gjorde x samt gräventreprenören.

Miljösanktionsavgiften har kommunicerats med x som har framfört att inga ledningar är sammankopplade och att inget av den anordning som han sökte tillstånd för har använts innan besöket. Vid besöket släppte han fortfarande avloppsvattnet till den gamla anläggningen och han har absolut inte inrättat en avloppsanläggning.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, t.ex. att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Att dra nya avloppsledningar samt gräva ner en pumpbrunn och ett minireningsverk är att betrakta som att en ny anläggning inrättas och därmed krävs tillstånd innan åtgärderna vidtas.

Lagrum

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och byggnämnden.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.



Forts § 95

Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 96

Dnr MB-2016-x

Utdömmande av vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömmande av vite på 25 000 kronor för fastighetsägaren x, personnummer x hos mark- och miljödomstolen då han låter släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x-2020 förbjudit x vid ett vite om 25 000 kr att från och med den 1 november 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x. Avloppsanordningen konstaterades bristfällig efter utförd inventering den 5 oktober 2016, då det inte gick att avgöra var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen eftersom fördelningsbrunn och luftningsrör saknas. Uppföljande platsbesök har utförts av miljö- och byggförvaltningen vid tre tillfällen efter att åtgärdstiden har löpt ut. x har närvarat både vid inventeringen samt vid de tre uppföljande platsbesöken.

Det första platsbesöket gjordes den 25 januari 2021. X uppgav vid besöket att han för tillfället lagar mat, tvättar samt bara använder vatten och avlopp i sitt hus på fastigheten x. Vid besöket konstaterades det att nivån i trekammarbrunnen var låg och inget synligt slam fanns i brunnen. Inget avloppsvatten rann ut från brunnens utlopp. Vid det andra platsbesöket den 20 maj 2021 konstaterades det att nivån i trekammarbrunnen fortfarande var låg och inget synligt slam fanns i brunnen samt att inget avloppsvatten rann ut från brunnen. Trekammarbrunnen var dock fuktig invändigt ända upp till utloppet.

Vid det tredje platsbesöket den 19 augusti 2021 rann det in en betydande mängd avloppsvatten i trekammarbrunnen, det fanns skum i första kammaren samt ytslam i både första och andra kammaren. Nivån i brunnen var låg men den var fuktig invändigt ända upp till brunnens utloppsrör, trots en varm sommar. Mängden slam var så pass riklig att nivån i brunnen var orimligt låg i förhållande till slammängden. Dessa iakttagelser indikerar att nivån i trekammarbrunnen emellanåt blir så pass hög att utsläpp sker från den, men att brunnen regelbundet helt tömts på något sätt. Vid detta platsbesök uppgav x att han ibland lagar mat i huset samt spolar lite i kranen. Han är i huset till och från under dagarna. Vidare uppgav han att han har låtit kommunens renhållare tömma trekammarbrunnen vid ett par tillfällen innan vattennivån når ända upp till utloppet. Vid kontakt med kommunens renhållare den 16 augusti 2021 uppgav de dock att trekammarbrunnen inte har tömts under 2021. Den senaste tömningen som de har gjort var den 22 december 2020 då trekammarbrunnen tömdes helt.



Forts § 96

x är skriven på fastigheten och sophämtning sker av kommunens renhållare.

Tillstånd att inrätta en ny avloppsanordning på fastigheten beviljades den 30 september 2020. Inrättandet av den nya anordningen har inte påbörjats trots att x uppgav i en skrivelse den 24 februari 2021 att han hade för avsikt att låta arbetet bli utfört under maj månad 2021.

Miljö- och byggförvaltningen har kommunicerat utdömandet av vitet skriftligen och muntligt med x. Inget yttrande har kommit in.

Motivering

Miljö- och byggnämnden har i förbud § x–2020 beslutat att från och med den 1 november 2020 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Det har konstaterats att avloppsanordningen inte är åtgärdad men att den används, vilket baseras på att x är skriven på fastigheten och enligt egna uppgifter använder han bostadshuset samt belastar avloppsanordningen. Utsläpp av avloppsvatten sker till trekammarbrunnen och den är fuktig ända upp till utloppet trots att nivån vid platsbesöket var låg.

x har haft rimlig tid att planera och utföra de åtgärder som krävs för att anordningen ska uppnå tillräcklig reningsgrad. Länsstyrelsen har uttryckt samma åsikt vid prövning av överklagan av förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Eftersom avloppsanordningen används efter den 1 november 2020 begär miljö- och byggnämnden att vitet döms ut.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.



Forts § 96

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut § x–2020

Delgivningskvitto

Fotodokumentation i trekammarbrunn från inventering och platsbesök



§ 97

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- infiltrationen har för liten spridningsyta
- luftningsrör saknas
- anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen kommunicerat förslaget till nytt vitesbeslut med fastighetsägaren, men några synpunkter har inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning, men den har ännu inte utförts.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har i vitesförbud § x-2020 beslutat att från och med den 1 november 2020 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 november 2020 har vitet för det förbudet begärts utdömt och ett nytt vitesförbud behöver meddelas.



Forts § 97

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 98

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 september 2014 samt den 10 oktober 2018.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn på 6 m³, vilket är underdimensionerat för 4 hushåll
- Efterföljande rening är bristfällig och eventuellt sker den efterföljande reningen i en infiltration med 2 spridningsledningar vilket är underdimensionerat för 4 hushåll
- Anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har tidigare i beslut § x 2018 förbjudit utsläpp av avloppsvatten från och med den 1 april 2020. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen och senare mark- och miljödomstolen. Överinstansen förlängde åtgärdstiden till den 7 augusti 2021 men avlog överklagandet i övrigt.

Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen kommunicerat förslaget till vitesbeslut.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Mark- och miljödomstolen har i dom M x–19 beslutat att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska börja gälla 18 månader efter förbudet vunnit laga kraft vilket innebär den 7 augusti 2021. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 7 augusti 2021 förenas förbudet med ett vite. Miljö- och byggnämnden har gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 98

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 99

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 oktober 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Vid inspektionen var det låg nivå i trekammarbrunnen och eventuellt är trekammarbrunnen otät. Väggarna i trekammarbrunnen ser ut att ha vittrat något och i andra kammaren satt en pinne med okänd funktion.
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen finns från år 1983. Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2021 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 99

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 100

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 oktober 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Ingen efterföljande rening som uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå har påvisats. Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2021 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 100

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 101

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 mars 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 oktober 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning.
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen finns från år 1977. Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2021 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 101

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 102

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och x att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 juni 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2021 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2021 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 102

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x och x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 103

Dnr MB-2013-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § x–2020.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 maj 2013.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Den efterföljande reningen i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har tidigare förbjudit den förre fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning från och med den 1 januari 2020. Därefter har nuvarande fastighetsägare meddelats ett förbud vid vite att från och med den 1 september 2021 släppa ut avloppsvatten.

x har kommit in med en begäran om ett års förlängd åtgärdstid. Huset är ett fritidsboende som används sporadiskt, fastighetsägaren anger flera anledningar varför förlängd åtgärdstid behövs.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § x–2020 beslutat att från och med den 1 september 2021 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med de förklaringar som fastighetsägaren har lämnat.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 103

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 104

Dnr MB-2020-x

Utdömande av vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 5 000 kronor för fastighetsägaren x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då han inte redovisat mätrapporter från radonmätningar i enlighet med föreläggande förenat med vite § x-2020.

Beslutet har vunnit laga kraft den 6 januari 2021 och det har inte överklagats.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x-2020 förelagt x vid ett vite om 5 000 kronor att senast den 1 augusti 2021 redovisa mätrapporter för långtidsmätningar av radon utförda i flerfamiljshus på fastigheten. Mätningarna skulle utföras i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (Mätning av radon i bostäder, april 2013) under mätsäsongen 1 oktober 2020 till 30 april 2021. Miljö- och byggförvaltningen har inte fått in några sådana rapporter.

Miljö- och byggförvaltningen har den 23 juni 2021 skriftligen påmint fastighetsägaren att skicka in mätrapporter och samtidigt kommunicerat utdömandet av vitet. x har lämnat ett yttrande där han meddelar att han missat tiden då mätning skulle utföras och kommer att göra mätningarna i oktober 2021.

Motivering

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x-2020, inte har varit uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 1 augusti 2021. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att vitet ska dömas ut.



Forts § 104

Lagrum

I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

I 26 kap 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § samma kapitel anges att ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut § x-2020

Delgivningskvitto



§ 105

Dnr MB-2020-x

Föreläggande vid vite om att redovisa resultat från radonmätning

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x att:

1. Låta utföra långtidsmätningar av radon i flerfamiljshus på fastigheten. Mätningarna ska vara utförda i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder" (april 2013).
2. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen 2021/2022 (startar 1 oktober och slutar 30 april).
3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2022. På mätprotokollen ska uppgift om mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med.
4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 5 000 kronor.

Ärende

Det nationella miljömålet om radon säger att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.

Miljö- och byggnämnden har i tidigare beslut § x-2020 vid vite förelagt fastighetsägaren att redovisa mätrapporter senast den 1 augusti 2021. Eftersom inga mätrapporter kommit in har vitet begärts utdömt och ett nytt vitesföreläggande behöver meddelas för kommande mätsäsong.

Ärendet har skriftligen kommunicerats med fastighetsägaren. x har lämnat ett yttrande där han meddelar att han missat tiden då mätning skulle utföras och kommer att göra mätningarna direkt i oktober.

Motivering

Höga radongashalter ökar risken för negativa hälsoeffekter. Därför ska fastighetsägare till bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till enligt strålskyddslagen (2018:396) vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 Becquerel per kubikmeter luft inomhus. Aktuell radongashalt i en bostad eller lokal mäts och beräknas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har, baserat på vetenskapliga grunder, utarbetat en metodbeskrivning med avseende på hur man bör genomföra radonmätningar för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Miljö- och byggnämnden tillämpar dessa råd vid bedömning av utförda radonmätningar.



Forts § 105

Metodbeskrivningen anger bland annat att mätningar ska göras med en god spridning inom en fastighet och att mätning bör ske av samtliga bostäder med direkt markkontakt samt därutöver minst 20 procent av bostäderna i varje huskropp. Enligt metodbeskrivningen ska långtidsmätningar av radon genomföras om ingen tidigare mätning finns, om senaste mätningen är äldre än tio år eller om byggnadsåtgärder gjorts som kan påverka radonhalten.

Mot bakgrund av ovanstående förelägger miljö- och byggnämnden x att genomföra radonmätningar. Detta bedöms nödvändigt för att kontrollera radongashalten i fastigheten samt för att nämnden ska kunna bedöma om risk för olägenhet föreligger. Mätrapporterna ska redovisas för nämnden. Uppgifterna bedöms som nödvändiga för tillsynen.

Lagrum

I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs för att lagen ska efterlevas.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.

Upplysningar

När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon som är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som i luften kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar som kan följa med vår inandningsluft ner i lungorna. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett riktvärde på 200 Bq/m³. Mer information om radon finns på www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Radonmätning i flerbostadshus



§ 106

Dnr MB-2020-x

Utdömande av vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 5 000 kronor för fastighetsägaren x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då han inte redovisat mätrapporter från radonmätningar i enlighet med föreläggande förenat med vite § x–2020.

Beslutet har vunnit laga kraft den 9 december 2020 och det har inte överklagats.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x–2020 förelagt fastighetsägaren vid ett vite om 5 000 kronor att senast den 1 augusti 2021 redovisa mätrapporter för långtidsmätningar av radon utförda i flerbostadshus på fastigheten. Mätningarna skulle utföras i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (Mätning av radon i bostäder, april 2013) under mätsäsongen 1 oktober 2020 till 30 april 2021.

Miljö- och byggförvaltningen har den 23 juni 2021 skriftligen påmint fastighetsägaren att skicka in mätrapporter. Miljö- och byggförvaltningen har inte fått in några sådana rapporter.

I påminnelsen som skickades ut kommunicerades även utdömandet av vitet. Inget yttrande har kommit in.

Motivering

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x–2020, inte har varit uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 1 augusti 2021. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att vitet ska dömas ut.



Forts § 106

Lagrum

I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

I 26 kap 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § samma kapitel anges att ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut § x-2020

Delgivningskvitto



§ 107

Dnr MB-2020-x

Föreläggande vid vite om att redovisa resultat från radonmätning

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x att:

1. Låta utföra långtidsmätningar av radon i flerbostadshus på fastigheten. Mätningarna ska vara utförda i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder" (april 2013).
2. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen 2021/2022 (startar 1 oktober och slutar 30 april).
3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2022. På mätprotokollen ska uppgift om mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med.
4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 5 000 kronor.

Ärende

Det nationella miljömålet om radon säger att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.

Miljö- och byggnämnden har i tidigare beslut § x-2020 vid vite förelagt fastighetsägaren att redovisa mätrapporter senast den 1 augusti 2021. Eftersom inga mätrapporter kommit in har vitet begärts utdömt och ett nytt vitesföreläggande behöver meddelas för kommande mätsäsong. Ärendet har skriftligen kommunicerats med fastighetsägaren, inget yttrande har kommit in.

Motivering

Höga radongashalter ökar risken för negativa hälsoeffekter. Därför ska fastighetsägare till bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till enligt strålskyddslagen (2018:396) vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 Becquerel per kubikmeter luft inomhus. Aktuell radongashalt i en bostad eller lokal mäts och beräknas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har, baserat på vetenskapliga grunder, utarbetat en metodbeskrivning med avseende på hur man bör genomföra radonmätningar för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Miljö- och byggnämnden tillämpar dessa råd vid bedömning av utförda radonmätningar.

Metodbeskrivningen anger bland annat att mätningar ska göras med en god spridning inom en fastighet och att mätning bör ske av samtliga bostäder med direkt markkontakt samt därutöver minst 20 procent av bostäderna i varje huskropp.



Forts. § 107

Enligt metodbeskrivningen ska långtidsmätningar av radon genomföras om ingen tidigare mätning finns, om senaste mätningen är äldre än tio år eller om byggnadsåtgärder gjorts som kan påverka radonhalten.

Mot bakgrund av ovanstående förelägger miljö- och byggnämnden x att genomföra radonmätningar. Detta bedöms nödvändigt för att kontrollera radongashalten i fastigheten samt för att nämnden ska kunna bedöma om risk för olägenhet föreligger. Mätrapporterna ska redovisas för nämnden. Uppgifterna bedöms som nödvändiga för tillsynen.

Lagrum

I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs för att lagen ska efterlevas.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.

Upplysningar

När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon som är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som i luften kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar som kan följa med vår inandningsluft ner i lungorna. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett riktvärde på 200 Bq/m³.

Mer information om radon finns på www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Radonmätning i flerbostadshus



§ 108

Dnr MB-2020-x

Utdömande av vite

Fastighet x
Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 5 000 kronor för fastighetsägaren x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då hon inte redovisat mätrapporter från radonmätningar i enlighet med föreläggande förenat med vite § x-2020.

Beslutet har vunnit laga kraft den 9 november 2020 och det har inte överklagats.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har genom beslut § x-2020 förelagt x vid ett vite om 5 000 kronor att senast den 1 augusti 2021 redovisa mätrapporter för långtidsmätningar av radon utförda i flerbostadshus på fastigheten. Mätningarna skulle utföras i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (Mätning av radon i bostäder, april 2013) under mätsäsongen 1 oktober 2020 till 30 april 2021.

Miljö- och byggförvaltningen har den 23 juni 2021 skriftligen påmint fastighetsägaren att skicka in mätrapporter. Miljö- och byggförvaltningen har inte fått in några sådana rapporter.

I påminnelsen som skickades ut kommunicerades även utdömandet av vitet. Vid telefonsamtal med x den 23 augusti 2021 framförde hon att hon köpt in mätidosor i februari och placerat dem i lägenheterna, hon har dock glömt bort att samla in dem och de ligger ännu kvar. Mätningarna är därmed gjorda utom mätsäsong och behöver göras om.

Motivering

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggande vid vite, § x-2020, inte har varit uppfyllt vid utsatt tidpunkt den 1 augusti 2021. Därför ansöker miljö- och byggnämnden att vitet ska dömas ut.



Forts § 108

Lagrum

I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

I 26 kap 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § samma kapitel anges att ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut § x-2020

Delgivningskvitto



§ 109

Dnr MB-2020-x

Föreläggande vid vite om att redovisa resultat från radonmätning

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x att:

1. Låta utföra långtidsmätningar av radon i flerfamiljshus på fastigheten. Mätningarna ska vara utförda i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder" (april 2013).
2. Mätningarna ska utföras under mätsäsongen 2021/2022 (startar 1 oktober och slutar 30 april).
3. Mätrapporter ska efter mätningarnas slut snarast redovisas till miljö- och byggförvaltningen, dock senast den 1 augusti 2022. På mätprotokollen ska uppgift om mätplatsadress, våningsplan och lägenhetsnummer finnas med.
4. Kraven i punkt 3 förenas med ett vite om 5 000 kronor.

Ärende

Det nationella miljömålet om radon säger att år 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.

Miljö- och byggnämnden har i tidigare beslut § x-2020 vid vite förelagt fastighetsägaren att redovisa mätrapporter senast den 1 augusti 2021. Eftersom inga mätrapporter kommit in har vitet begärts utdömt och ett nytt vitesföreläggande behöver meddelas för kommande mätsäsong.

Motivering

Höga radongashalter ökar risken för negativa hälsoeffekter. Därför ska fastighetsägare till bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till enligt strålskyddslagen (2018:396) vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 Becquerel per kubikmeter luft inomhus. Aktuell radongashalt i en bostad eller lokal mäts och beräknas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har, baserat på vetenskapliga grunder, utarbetat en metodbeskrivning med avseende på hur man bör genomföra radonmätningar för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Miljö- och byggnämnden tillämpar dessa råd vid bedömning av utförda radonmätningar.

Metodbeskrivningen anger bland annat att mätningar ska göras med en god spridning inom en fastighet och att mätning bör ske av samtliga bostäder med direkt markkontakt samt därutöver minst 20 procent av bostäderna i varje huskropp.



Forts § 109

Enligt metodbeskrivningen ska långtidsmätningar av radon genomföras om ingen tidigare mätning finns, om senaste mätningen är äldre än tio år eller om byggnadsåtgärder gjorts som kan påverka radonhalten.

Mot bakgrund av ovanstående förelägger miljö- och byggnämnden x att genomföra radonmätningar. Detta bedöms nödvändigt för att kontrollera radongashalten i fastigheten samt för att nämnden ska kunna bedöma om risk för olägenhet föreligger. Mätrapporterna ska redovisas för nämnden. Uppgifterna bedöms som nödvändiga för tillsynen.

Lagrum

I 9 kap 9 § miljöbalken anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.

Enligt 33 § pkt 1 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs för att lagen ska efterlevas.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 21 § samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.

Upplysningar

När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon som är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som i luften kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar som kan följa med vår inandningsluft ner i lungorna. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett riktvärde på 200 Bq/m³.

Mer information om radon finns på www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Radonmätning i flerbostadshus



§ 110

Dnr MB-2021-1183

Tidsbegränsat bygglov för kioskbyggnad

Fastighet Bäckседа 1:3

Sökande Jakob Byskén AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för kioskbyggnad på fastigheten Bäckседа 1:3. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till den 25 maj 2026.

Avgift: 3 110 kronor. Faktura skickas separat.

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Ärende

Ansökan avser tidsbegränsad uppställning av kiosk med en bruttoarea på ca 10 kvadratmeter samt parkeringsplats för två bilar.

Berörda grannar på fastigheterna x och x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheten x lämnat synpunkter på den föreslagna åtgärden:

Av synpunkterna framgår det att man motsätter sig placeringen av kiosken på parkmark, vilket strider mot gällande detaljplan, samt ett antal trafikrelaterade punkter som framgår av det skriftliga yttrandet

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat ett skriftligt yttrande som finns bilagt i ärendet. Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering.

Motivering

Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan som anger allmän plats/plantering där byggnaden och parkeringsplatsen ska placeras. Byggnaden är flyttbar och ska placeras tillfälligt på platsen och kiosken kan anses vara bra för den allmänna trevningen i området.

Ärendet har remitterats till Tekniska kontorets trafikavdelning som yttrat sig och föreslagit placering av kiosk och parkeringsplats enligt inlämnad situationsplan.

Beslutsunderlag

Ansökan och ritning inlämnad den 14 maj 2021

Situationsplan inlämnad den 23 juni 2021.



Forts § 110

Lagrum

Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§ ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år.

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- och byggförordningen).

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Påbörjas åtgärden innan startbesked tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte heller påbörjas förrän fyra veckor efter att bygglovets kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 45a § plan- och bygglagen. Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

När bygglov/marklov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.

Beslutet skickas till

Jakob Byskén AB

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

x



§ 111

Dnr MB-2021-1477

Bygglov för radhus/kedjehuslängor med förråd, samt plank

Fastighet Norrby 3:1

Sökande OBOS Bostadsutveckling AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för tre radhus/kedjehuslängor med tillhörande förråd samt plank på fastigheten Norrby 3:1.

Avgift: 114 120 kronor. Faktura skickas separat.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Börje Rosell, SC 1287-12

Ärende

Ansökan avser nybyggnad av tre radhuslängor benämnda Hus 01, Hus 02 och Hus 03, tre förrådsbyggnader benämnda Hus 04, Hus 05 och Hus 06 samt ett plank runt befintligt ställverk.

Den totala byggnadsarean blir 2 012 kvadratmeter, bruttoarean blir 2 677 kvadratmeter och boarean blir 2 085 kvadratmeter.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan eftersom Hus 02 överskrider bygggrätten för området inom områdesgränsen med ca 5%. Planket runt ställverket placeras på prickad mark som inte får bebyggas. Övriga byggnader strider inte mot gällande detaljplan.

Berörda grannar på fastigheterna x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheterna x och x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.

Ägarna till fastigheten x har vid sitt positiva yttrande meddelat att de inte har något emot byggnationen, men är oroliga för ökad trafik och vill att man gör hastighetssänkande åtgärder.

Ägarna till fastigheten x har lämnat skriftliga negativa synpunkter på den föreslagna åtgärden avseende Hus 02 där man anser att området blir överexploaterat.

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat skriftligt bemötande där man anser att överskridandet av bygggrätten för Hus 02 inte är stort, att utformningen av området inför bygglovet har skett i samråd med kommunen samt att den totala byggnadsarean för området är ca 400 kvadratmeter mindre än vad detaljplanen tillåter.

Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering.



Forts § 111

Motivering

Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan.

Planket runt ställverket innebär att området med ställverket skärmas av på ett snyggt sätt och att eventuellt buller minskar.

Byggnadsarean för hus 2 medför att exploateringen för området blir ca 5% större än vad detaljplanen medger. I och med detta blir planlösningarna för lägenheterna mer ändamålsenliga.

Beslutsunderlag

Ansökan, situationsplan, markplaneringsritning, nybyggnadskarta, planritningar, sektionsritningar, principskiss för skärmplank samt förslag på färgsättning inlämnat den 29 juni 2021.

Lagrum

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

Upplysningar

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte heller påbörjas förrän fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 45a § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.



Forts § 111

När bygglov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.

Beslutet skickas till

OBOS Bostadsutveckling AB

Bilagor

Kallelse till tekniskt samråd

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

x



§ 112

Meddelanden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Information för kännedom:

- Ärendelista 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2021-1711-1
- Delegationsbeslut 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2021-1711-2
- x, strafföreläggande, brutit mot tillståndsvillkor, dnr MB-2019-x
- Karsnäs 1:2, information till nämnden, dnr MB-2021-1162-1164

Återttagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten

- x

Dom från mark- och miljödomstolen

- x, avslår överklagandet om förbud att släppa ut avloppsvatten men ändrar tiden, dnr MB-2013-x

Beslut från mark- och miljööverdomstolen

- x, ändring av MMD beslut, utdömande av vite för ej utförd OVK, dnr MB-2016-x

Överklagningar sända till länsstyrelsen

- x, anmälan om förorenad mark, dnr MB-2020-x