



Plats och tid	Stadshuset i Vetlanda, kl. 13.35-14.45
Beslutande	Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Börje Andreasson (S) Sten Johansson (-) 2:e vice ordförande Arne Hägg (C) Henrik Freij (M) Anders Rodewald (KD) 1:e vice ordförande
Tjänstgörande ersättare	Mikael Loberg (SD)
Övriga deltagare	Catarina Rönnung (S) Linda Almqvist §§ 105–109 Ulrika Lövfors § 110, 120 Julia Lennartsson § 111 Jennie Adolfsson §§ 112–118 Per-Erik Paulsson § 119
Utses att justera	Mikael Loberg
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen torsdagen den 30 juni 2022
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 103–121 Ulrika Lövfors
	Ordförande _____ Sven-Åke Karlsson
	Justeringsperson _____ Mikael Loberg

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:	2022-07-01
Datum när anslaget tas bort:	2022-07-22
Förvaringsplats för protokollet:	Miljö- och byggförvaltningen



§ 103

Ändringar i föredragningslistan

Extra ärende

Yttrande i ärendet 10285-2021 och 10299-2021



§ 104

Dnr MB-2020-2181

Yttrande i ärendet 10285-2021 och 10299-2021

Fastighet Salvaryd 1:3

Sökande Billyvind AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att stå fast vid besluten § 132–2021 och § 133–2021 avseende vindkraftverk på rubricerad fastighet

Ärende

§ 132–2021 Miljö- och byggnämnden beslutade att avslå ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på Salvaryd 1:3.

§ 133–2021 Miljö- och byggnämnden beslutade att förbjuda Billyvind AB att bedriva den anmälda verksamheten på Salvaryd 1:3.

Länsstyrelsen har under juni månad 2022 upphävt miljö- och byggnämndens beslut och beviljat bygglov och anmäld vindkraftsverksamhet på fastigheten Salvaryd 1:3. Miljö- och byggnämnden står fast vid besluten.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Jönköpings län



§ 105

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 januari 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 augusti 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- eventuellt är trekammarbrunnen otät då nivån i trekammarbrunnen är låg
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd för att leda avloppsvatten från två hushåll till anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 juni 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juni 2022 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 105

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 106

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x och x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och x, att från och med den 1 juli 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 oktober 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället. Eventuell infiltration har för liten spridningsyta
- anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten har bytt ägare förlängs åtgärdstiden.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 april 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 april 2022 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 106

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x och x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 107

Dnr MB-2013-x

Utdömande av vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 15 000 kronor för x, personnummer x, hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts enligt föreläggande förenat med vite § x-2020.

Beslutet har vunnit laga kraft den 8 september 2021 och det har inte överklagats.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har i beslut § x-2020 förelagt x att vid ett vite av 15 000 kr följa meddelat tillstånd § D-2019-x genom att inrätta en för ändamålet godkänd slamavskiljare med en våt volym av minst 2 m³ på fastigheten x, senast den 1 januari 2021.

Beslutet § x-2020 överklagades av fastighetsägaren till länsstyrelsen och senare mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen ändrade i dom M x-21 beslutet endast på så sätt att åtgärden skulle vara genomförd senast inom nio månader efter att domen vunnit laga kraft. Sista dag för överklagande av domen var den 8 september 2021, ärendet har inte överklagats.

Ett föranmält platsbesök gjordes den 20 juni 2022 av miljö- och byggförvaltningen för att kontrollera om en för ändamålet godkänd slamavskiljare med en våt volym av minst 2 m³ hade inrättats. x närvarade vid platsbesöket och uppgav att han inte har inrättat en sådan slamavskiljare. Vid kontroll kunde miljö- och byggförvaltningen bekräfta att den ombyggda brunnen med en våtvolyms av 0,67 m³ fortfarande var där och användes.

Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen kommunicerat utdömandet av vitet. x uppgav muntligt vid besöket att han inte förstått av mark- och miljödomstolens dom när åtgärden måste vara utförd.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har konstaterat att det inte inrättats någon för ändamålet godkänd slamavskiljare med en våt volym av minst 2 m³ inom nio månader efter att domen vunnit laga kraft. Vitesföreläggandet har därmed inte efterföljts och därför begär miljö- och byggnämnden att vitet döms ut.



Forts § 107

Lagrum

I 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

I 26 kap 9 § anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 14 § samma kapitel anges att ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd meddelade med stöd av balken förenas med villkor.

Enligt HVMFS 2016:17 är utgångspunkten för bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och tillståndsprövning att den dimensionerande belastningen för ett hushåll bör grunda sig på ett antagande om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende om det inte finns starka skäl mot detta.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut § x-2020

Delgivningskvitto

Fotodokumentation



§ 108

Dnr MB-2013-x

Föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, att vid vite av 20 000 kr, följa meddelat tillstånd § D-2019-x genom att inrätta en för ändamålet godkänd slamavskiljare med en våt volym av minst 2 m³ på fastigheten x, senast den 1 november 2022.

Ärende

x meddelades den 1 oktober 2019 tillstånd att inrätta en avloppsanläggning på fastigheten x, Enligt villkor 1 i tillståndet ska avloppsanordningen utföras i enlighet med vad som angivits i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar. I ansökan och i tillståndet anges att en ny slamavskiljare av typ Tranåstanken trekammarbrunn med en våt volym av 2 m³ ska inrättas.

Kontrollplanen med tillhörande fotodokumentation inkom den 31 juli respektive den 26 juni 2020. Enligt kontrollplanen, underskriven av x, skulle en ny trekammarbrunn med en volym av 3 m³ ha inrättats. Fotodokumentationen visade däremot att den gamla enkammarbrunnen byggts om till en trekammarbrunn.

Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett förannmält platsbesök den 19 augusti 2020, där x närvarade. Vid besöket mättes den ombyggda brunns våtvolum till 0,67 m³. Det kunde alltså konstateras att trekammarbrunnen på 2 m³ inte har inrättats.

Miljö- och byggnämnden har 2020-09-01 vitesförelagt fastighetsägaren om samma åtgärd. Åtgärdstiden för det beslutet har trätt i kraft och ansökan om utdömande av vite har skickats till mark- och miljödomstolen, då miljö- och byggförvaltningen vid platsbesök den 20 juni 2022 kunde konstatera att slamavskiljaren med våtvolum på 0,67 m³ var kvar och användes. Vid samma platsbesök konstaterades dessutom tjockt slam i tredje kammaren, vilket indikerar att slamavskiljningen inte är tillräcklig.

Ärendet har skriftligen kommunicerats med fastighetsägaren.



Forts § 108

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att den ombyggda trekammarbrunnen inte uppfyller kraven på den brunn som skulle installeras enligt ansökan och tillstånd.

Den dimensionerande belastningen för ett hushåll bör enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd grunda sig på ett antagande om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende, miljö- och byggnämnden finner inga skäl att ha en annan utgångspunkt för den bedömningen. Slamavskiljaren är därför underdimensionerad.

Miljö- och byggnämndens bedömning är att tillståndet § D-2019-x inte har följts. Eftersom det tidigare vitesföreläggandet inte har följts i tid bedömer miljö- och byggnämnden att ett nytt vitesföreläggande med ett nytt vitesbelopp behöver meddelas.

Lagrum

En tillsynsmyndighet får besluta om föreläggande som behövs för att beslut som meddelats med stöd av balken ska följas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Enligt 26 kap. 14 § får ett sådant beslut förenas med vite.

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd meddelade med stöd av balken förenas med villkor.

Enligt HVMFS 2016:17 är utgångspunkten för bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och tillståndsprövning att den dimensionerande belastningen för ett hushåll bör grunda sig på ett antagande om lägst fem personekvivalenter och åretruntboende om det inte finns starka skäl mot detta.

Beslutet skickas till

x

Kopior

Delegationsbeslut § D-2019-x
Ansökan om inrättande av avloppsanordning, MB-2013-x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas



§ 109

Dnr MB-2016-x

Slutförande av talan gällande överklagande av mark- och miljödomstolens beslut om utdömmande av vite, mål M x–22

Fastighet x
Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden motsätter sig vad som angivits i överklagan med tillhörande skrivelser och vidhåller tidigare bedömning att vitet ska dömas ut då x har överträtt förbud § –2020 att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

Ärende

x har överklagat beslutet om utdömmande av vite som Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt beslutat, till Mark- och miljööverdomstolen. Miljö- och byggnämnden har beretts tillfälle att slutföra talan i målet.

Miljö- och byggnämnden vill belysa att innehållet i trekammarbrunnen som x pumpar upp och transporterar till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten x inte är renat på något sätt då både avloppsvatten och slam transporteras. Vid de föranmälda platsbesöken har endast en väldigt liten mängd avloppsvatten och slam funnits kvar i trekammarbrunnen. Det har heller inte varit endast den tredje kammaren som har varit tömd utan nivån har varit lika låg i alla tre kamrar. Det borttransporterade avloppsvattnet genomgår aldrig någon tillräcklig rening då även den efterföljande reningen på fastigheten x är bristfällig.

Vid de uppföljande platsbesöken har det inte funnits något spindelnät under T-röret och den så kallade slamhinnan har inte varit torkad utan det har varit en enhetlig fuktig nyans ända upp till utloppet. Om x har valt att tömma trekammarbrunnen, olovligt, vid en lägre nivå efter det senaste platsbesöket kan spindlar ha börjat spinna nät i trekammarbrunnen och fukten ha börjat torka efter det.

Miljö- och byggnämnden vidhåller att det har framkommit att x har släppt ut avloppsvatten från befintlig avloppsanordningen på fastigheten x. Av anledning till att avloppsvatten släpps ut från en bristfällig avloppsanordning anser miljö- och byggnämnden att vitet ska dömas ut.

Beslutet skickas till

Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt



§ 110

Dnr MB-2022-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet x
Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är för sent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat verksamhetens kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2020 och 2021. Av kontrollrapporterna framgår att verksamheten inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten Tomaslunden 1 genomfördes den 3 september 2020 och den 14 februari 2022.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inkommit frågor kring miljösanktionsavgiften men inte några synpunkter.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, till exempel att kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad och att rapport från läckagekontroll av köldmedieanläggningar ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter att kontrollen utförts. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 110

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 111

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, fastighetsunderhåll

Fastighet x
Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vid vite att förelägga fastighetsägaren x med organisationsnummer x, att senast sex månader efter delgivning ha utfört följande åtgärder:

1. Lägenhet 1102 – åtgärda (renovera alternativt byta) fönsterbåge och glas samt åtgärda tröskel och eventuella följdskador. Vitesbelopp: 10 000 kronor
2. Byte av samtliga fönster på fasad mot x. Vitesbelopp: 80 000 kronor
3. Åtgärda takfot mot x samt andra skadade delar av takfot och vindskivor. Vitesbelopp 10 000 kronor
4. Åtgärda balkong på nedre plan tillhörande lägenhet nr. 1001 enligt åtgärdsplan. Vitesbelopp 20 000 kronor
5. Åtgärda trasigt trappräcke i trapphus. Vitesbelopp 5 000 kronor
6. Inkomma med skriftligt besiktningsutlåtande avseende hållfastheten i trappor i trapphus samt åtgärda sprickor och eventuella andra säkerhetsrisker. Vitesbelopp 100 000 kronor

Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 20 september 2021 fått in klagomål om att det är svårt att få tag på hyresvärderna, det är kallt och rått i lägenheterna, det är mögel i fönster och balkongdörrar, flera fönster går inte att öppna, taket är dåligt och en balkong har givit efter.

x inkom med handlingsplan den 4 oktober om att byta perspektivfönster på framsidan samt renovering av takfoten på framsidan mot x under år 2022. Detta skulle vara i överenskommelse med hyresgästerna.

Efter kontakt med de klagande gjorde miljö- och byggförvaltningen ett tillsynsbesök på fastigheten den 13 oktober 2021 och konstaterar att det finns brister på fastigheten. Fönster på framsidan är i dåligt skick, svåra att hantera och takfoten är rötskadad. En balkong på nedre plan, lägenhetsnummer 1001, lutar något, sviktar när man går på den och har skador utmed kanterna. Balkongdörr på andra plan, lägenhetsnummer 1102, har fukt/rötskada i tröskel och har svartmögel mellan glaset. Fönster bredvid balkongdörr saknar kitt i nederkant, är fuktskadat och har svartmögel mellan glaset samt trasigt glas. Under denna balkong finns även fuktskador på väggen. Trappan i trappuppgången har flera sprickor och trappräcket är trasigt och lagat med tejp. Utöver detta finns underhållsbehov när det gäller fönster, portar och dörr i källarplan.



Forts § 111

x inkom med åtgärdsplan den 3 januari 2022 enligt delegationsbeslut § D-2021-x. Åtgärdsplanen beskriver åtgärder med fönster, takfot, vindskivor och balkong som planeras att utföras under säsong 2022. Åtgärdsplanen beskriver även undersökning av mögel i lägenheter. Ingen lägenhet har problem med mögel mer än svartmögel i fönstren i vissa lägenheter. Svartmöglet är dock lätt att ta bort vid normal tvätt. Trappan är undersökt men något utlåtande efter besiktning har inte inkommit. Även denna ska åtgärdas under år 2022.

Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten. Vid fortsatt brist på underhåll kan miljö- och byggnämnden bedöma att byggnaden utgör en allvarlig risk för människors säkerhet och meddela förbud för fortsatt användning.

Byggnaden ska även vara säker ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Lagrum

I 9 kap 9 § miljöbalken (1998:808) anges att bostäder ska brukas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel för beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag på förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga ansvarig att till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen.

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.



Forts § 111

Enligt 11 kap. 18 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden, om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § punkt 2 plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

Beslutet skickas till

x

Klagande

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 112

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 5 000 kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende

Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 31 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att ombesiktning ska ske snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering

Byggnaden har ett FTX-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Ombesiktning ska ske inom föreskriven intervall. Föregående besiktningintervall slutade gälla den 23 oktober 2021.

Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningentyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 113

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, vid vite av 10 000 kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende

Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 31 mars 2022 men inget yttrande har kommit in.

Motivering

Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående kontroller har varit försenade. Föregående besiktningsintervall slutade gälla den 22 december 2021.

Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 114

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000 kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende

Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 5 april 2022 men inget yttrande har kommit in.

Motivering

Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående besiktningsintervall slutade gälla den 9 februari 2022.

Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas



§ 115

Dnr MB-2019-x

Vitesföreläggande, OVK

Fastighet x
Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 15 000 kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på x senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende

Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 27 januari 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska utföras snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering

Byggnaden har flera FT-system vilka ska kontrolleras med 3–6 års intervall. Föregående besiktningintervall slutade gälla den 2 januari 2020.

Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningssintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas



§ 116

Dnr MB-2021-x

Vitesföreläggande, OVK

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000 kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende

Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 29 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska utföras snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering

Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående besiktningintervall slutade gälla den 2 december 2021.

Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningssintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas



§ 117

Dnr MB-2022-x

Vitesföreläggande, OVK

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000 kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende

Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 29 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska utföras snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering

Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående besiktningintervall slutade gälla den 2 december 2021.

Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningssintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas



§ 118

Dnr MB-2022-x

Vitesföreläggande, OVK

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga x, organisationsnummer x, vid vite av 10 000 kronor, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten x senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

Ärende

Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 29 mars 2022 och fastighetsägaren har svarat att kontrollen ska utföras snarast men inget protokoll har kommit in.

Motivering

Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med 6 års intervall. Föregående besiktningintervall slutade gälla den 2 december 2021.

Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningssintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas



§ 119

Dnr MB-2022-x

Ansökan om bygglov för ändring av lägenhet

Fastighet x
Sökande x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå bygglov för ändring av lägenhet på fastigheten x.

Avgift: 11 850 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende

Ansökan avser ändring av befintlig etagelägenhet till två etagelägenheter med bruttoareorna 107,2 respektive 114,6 kvadratmeter.

Miljö- och byggnämnden har gjort bedömningen att de nya lägenheterna ska vara tillgängliga och begärt in ett sakkunnighetsutlåtande för tillgänglighet.

Sökande har skickat in ett yttrande där man motiverar varför lov ska ges trots att tillgänglighetskravet inte uppfylls.

Motivering

Detaljplanen tillåter endast bostad på tre plan. Befintlig 7-rumslägenhet omfattar plan 3 och 4.

Eftersom åtgärden innebär att det bildas två lägenheter av en, bedöms det att nuvarande krav på tillgänglighet ska uppfyllas likväl som krav för till exempel brandsäkerhet och ventilation. Det medför att alla erforderliga funktioner ska finnas på plan 3.

Sakkunnighetsutlåtandet visar att tillgängligheten inte uppfylls, eftersom det helt saknas plats för daglig samvaro i entréplan lägenhet 2.

Det finns inte heller något avskilt rum eller avskiljbar del av rum, för daglig samvaro i lägenhet 1.

Beslutsunderlag

Planritning MB-2022-x

Ritning balkong MB-2022x

Tillgänglighetsutlåtande från certifierad sakkunnig MB-2022-x

Yttrande från sökande MB-2022-x



Forts § 119

Lagrum

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser...
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen

Enligt 8 kap. 1 § plan- och bygglagen ska en byggnad

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Enligt 8 kap. 2 § plan- och bygglagen ska, om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §, kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.

Enligt 3 kap. 22 § c) Boverkets Byggregler ska bostäder inredas och utrustas med rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro.

Upplysningar

Miljö- och byggnämnden är i grunden positiva till att skapa attraktiva centrala bostäder i Vetlanda och uppmuntrar sökande att fortsätta arbetet med att hitta en godtagbar lösning för den aktuella lägenheten.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 120

Dnr MB-2022-1268

Tobaksfria nikotinprodukter

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

- miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillsyn enligt lagen (2022:XXX) om tobaksfria nikotinprodukter
- anta upprättat förslag till ny taxa för tillsyn och kontroll över detaljhandel med försäljning av folköl, tobaksvaror och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel

Bakgrund och ärendebeskrivning

En ny lag (2022:XXX) om tobaksfria nikotinprodukter träder ikraft den 1 augusti 2022. Här står bland annat att en näringsidkare inte får tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Med tobaksfria nikotinprodukter avses en produkt som inte innehåller tobak men som innehåller nikotin, vardagligt kallat vitt snus.

Förvaltningens ståndpunkt

Miljö- och byggnämnden har redan idag tillsynen inom detaljhandel där man säljer folköl, tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Det vore naturligt att miljö- och byggnämnden även bör ansvara för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.

Ekonomi/finansiering

För att täcka kostnaderna för tillsynen krävs en taxa. För den tidigare tillsynen inom detaljhandeln finns en taxa från 19 juni 2019, § 113. Bifogat finns ett nytt förslag till taxa, baserat på tidigare, där även tobaksfria nikotinprodukter finns med. För att göra taxan transparent för företagen baseras taxan på timavgift. Timavgiften för 2022 är 1 075 kronor. I taxan föreslås en årlig uppräkningsindex för kommunal verksamhet (PKV) och att beloppet rundas av till närmaste 25-tal kronor. Har man flera varuslag som kan kontrolleras samtidigt blir avgiften per varuslag lägre.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

Miljö- och byggnämndens reviderade reglemente
Förslag till reviderad taxa för provning, tillsyn och kontroll av detaljhandel



§ 121

Meddelanden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Information för kännedom:

- Ärendelista 19 maj - 18 juni, dnr MB-2022-1313-1
- Delegationsbeslut 19 maj - 18 juni, dnr MB-2022-1313-2
- x, utdömande av vite, avloppsanläggning, dnr MB-2014-x

Avslutande av ärende efter vidtagen åtgärd, avlopp

- x

Avslutande av ärende efter vidtagen åtgärd, ovk

- x

Överklagningar sända till länsstyrelsen

- x, bygglov för fritidshus, dnr Mn-2022-x
- x, förbud att släppa ut avloppsvatten, dnr MB-2022-x

Överklagningar sända till förvaltningsrätten

- x, sanktionsavgift för livsmedel, dnr MB-2022-x
