

Protokoll för kommunalråd Lannaskede-Myresjö 2021-06-15

Tid: 18.30-20.30

Närvarande: Arne Hägg, Ann-Britt Danvall och Jan-Erik Aspegren

Frånvarande: Bruno Pilsåsen

Mötet inleddes med besök vid våra badplatser.

Bjådesjö(Myresjö): Bra och fin ordning, klippt och välkött, ny grillplats och nya bänkar. Det saknas handtag på omklädning/badhytter, övergången till badbryggan kan göras lite mjukare (med sand). Säkerhetsutrustning på plats och utan åverkan

Hårdasjö(Landsbro): Samma som Bjådesjö klippt och välkött, hytter och toa hytt i bra skick, steget till toa hytten inte optimalt. Säkerhets utrustning på plats

Noterbart i Hårdasjö är den låga vatten nivån, uppskattningsvis en halv meter lägre än förra året, sett i längre perspektiv minst en meter

Övrigt:

SGU har besiktat Linneån genom Landsbro och återkommer med rapport, ej klar

Återvinningen i Landsbro är flyttad från centrum, nu närmre gamla Boro området, asfalterad plan och ny inhägnad, lyckat resultat, bra plats även sett ur trafiksäkerhets synpunkt

Centrum ska göras om/åtgärdas i Landsbro står i tur

Genomfarten i Landsbro är asfalterad och i utmärkt skick

Skidbacken i närheten av Brobygården ska röjas innan vintern

Utfarten från Vårdcentralen(Bra Liv) har en häck som skymmer sikten, korsningen Valåkravägen och Vetlandavägen(genomfart). För att få bra sikt måste du gå långt ut på Vetlandavägen

Mötet avslutades i Brobykyrkan med fika och sammanfattning

Myresjö 2021-07-05

Jan-Erik Aspegren sekr.

Arne Hägg ordf.

